



**Resultados**  
**Análisis Clínicos**

Paciente: **JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS**

Sexo: **Masculino**

Fecha de nacimiento:

Edad:

Fecha de Registro: **06/05/2025 07:04:45a. m.**

Dirigido a: **A QUIEN CORRESPONDA**

Hoja: 1 de 03

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia
--------	-----------	-------------	------------	-----------------------

**BÚSQUEDA DE 5 DROGAS EN ORINA**

**Grupo de Anfetaminas**

No Reactivo

No reactivo

Esta prueba es útil para detectar la presencia de: Anfetamina, Metanfetamina, Metilendioxianfetamina (MDA), Metilendioximetanfetamina (MDMA) y Metilendioxietilanfetamina (MDEA).

Un resultado "Reactivo" al Grupo de Anfetaminas puede deberse a la presencia de cualquiera de las antes mencionadas; sin embargo, por esta metodología no se puede diferenciar cuál de ellas es la que está presente.

**Grupo de Barbitúricos**

No Reactivo

No reactivo

Esta prueba es útil para detectar la presencia de los barbitúricos de acción larga como los de acción corta: Aprobarbital, Butabarbital, Pentobarbital, Talbutal y Fenobarbital cuando se consume en grandes cantidades.

Un resultado "Reactivo" al Grupo de Barbitúricos puede deberse a la presencia de cualquiera de las antes mencionadas; sin embargo, por esta metodología no se puede diferenciar cuál de ellas es la que está presente.

**Grupo de Benzodiazepinas**

No Reactivo

No reactivo

Esta prueba es útil para detectar la presencia de: Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, Estazolam, Flunitrazepam, Flurazepam, Halazepam, Ketazolam, Medazepam, Nitrazepam, Midazolam, Oxazepam, Fenazepam, Prazepam, Temazepam, Tetrazepam, Triazolam y Lorazepam, Clordiazepoxido, Demoxepam y Bromazepam cuando se consumen en grandes cantidades.

Un resultado "Reactivo" al Grupo de Benzodiazepinas puede deberse a la presencia de cualquiera de las antes mencionadas; sin embargo, por esta metodología no se puede diferenciar cuál de ellas es la que está presente.

**Metabolito de Marihuana**

No Reactivo

No reactivo

Esta prueba es de utilidad para detectar al metabolito principal de la marihuana y el hachís, el 11-nor-delta 9-THC-9-ácido carboxílico.

**Metabolitos de Cocaína**

No Reactivo

No reactivo

Esta prueba es útil para detectar la presencia de Cocaína y sus metabolitos Benzoilecgonina como el principal y Ecgonina.

Un resultado "Reactivo" a Metabolitos de Cocaína puede deberse a la presencia de Cocaína o cualquiera de los metabolitos antes mencionados; sin embargo, por esta metodología no se puede diferenciar cuál de ellas es la que está presente.

**Interpretación de Resultados:**

Cualquier resultado por arriba del límite de corte es considerado como Reactivo.

Los Límites de corte para Anfetaminas, Canabinoides y Cocaína, son los establecidos por

Nuestro Centro Analítico cuenta con las siguientes certificaciones y acreditaciones:



**Gracias por su preferencia.**

**GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.**  
**SUCURSAL TEJEDA**

PROLONGACION CONSTITUYENTES Col. EL POCITO C.P.76902  
CORREGIDORA, QRO **www.chopo.com.mx**



**Resultados  
Análisis Clínicos**

Paciente: **JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS**

Sexo: **Masculino**

Fecha de nacimiento

1

Edad:

1

Fecha de Registro: **06/05/2025 07:04:45a. m.**

Dirigido a: **A QUIEN CORRESPONDA**

Hoja: 2 de 03

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) 2015.				

Anfetaminas: 500 ng/mL

Cannabinoides: 50 ng/mL

Cocaína: 150 ng/mL

Los Límites de corte para Benzodiazepinas y Barbitúricos, son los establecidos por European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing (EWDTS) 2002.

Barbitúricos : 200 ng/mL

Benzodiazepinas : 200 ng/mL

**NOTAS:**

\*Un resultado "No Reactivo" de una droga y/o su metabolito del que se sospecha su presencia, puede deberse al tiempo transcurrido entre la recolección de la muestra, el consumo de ésta y la vía de administración.

\*El presente resultado es presuntivo y tiene utilidad clínica. Cualquier resultado Reactivo no confirmado, solo debe ser utilizado con fines médicos.

\*En caso de requerir la prueba confirmatoria solicitarla al Laboratorio de manera expresa y sobre la misma muestra.

\*Las muestras reactivas se almacenan en el laboratorio por dos meses y las muestras no reactivas por tres días.

Método: Interacción cinética de micropartículas en solución (KIMS)

**INFORME FINAL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO**

Gracias por permitirnos servirle  
Responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos  
Q.F.B. Erika Alicia Vázquez Segura  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí Cédula Profesional: 9416909

Acreditación ema: CDMx No: CL-001, GDL No: CL-030, GTO No: CL-094, QRO No: CL-095,  
PUE No: CL-114, MTY No: CL-131, AGS No: CL-199, VER No: CL-198, SLP No: CL-234, TIJ No: CL-235  
"Consulte el alcance de la acreditación en la siguiente liga: [www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)".

Nuestro Centro Analítico cuenta con las siguientes certificaciones y acreditaciones:



**Gracias por su preferencia.**

**GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.**  
**SUCURSAL TEJEDA**

PROLONGACION CONSTITUYENTES Col. EL POCITO C.P.76902  
CORREGIDORA, QRO [www.chopo.com.mx](http://www.chopo.com.mx)

CDMX: No. 6235101  
GDL: No. 8689861

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.  
CDMX: No. CL-001, GTO: No. CL-094,  
QRO: No. CL-095, GDL: No. CL-030

Nivel 1



**Resultados**  
**Análisis Clínicos**

Paciente: **JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS**

Sexo: **Masculino**

Fecha de nacimiento:

1

Edad:

1

Fecha de Registro: **06/05/2025 07:04:45a. m.**

Dirigido a: **A QUIEN CORRESPONDA**

Hoja: 3 de 03

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia
--------	-----------	-------------	------------	-----------------------

**AVISO IMPORTANTE.** Grupo Diagnóstico Médico PROA, S.A. de C.V. ( en lo sucesivo el Prestador) a través de este medio hace entrega de los resultados de la prueba practicada. El Prestador NO se hace responsable por cualquier modificación o alteración que los resultados aquí ofrecidos pudieran sufrir por actos del Usuario o de terceros, por lo que, en caso de duda, es responsabilidad del Usuario y de su médico confrontar la información, solicitando la impresión de sus resultados en cualquiera de nuestras unidades en un período no mayor a los 30 días de practicada la prueba o solicitada la orden.

El Prestador por cuestión de confidencialidad, NO revelará, dará, venderá, donará o transmitirá ningún tipo de información personal del Usuario relacionada con los resultados de la prueba practicada, excepto cuando esta información sea solicitada por autoridad competente. Lo anterior en términos de nuestro aviso de privacidad publicado en [www.chopo.com.mx](http://www.chopo.com.mx)

**Recuerde que su médico es el único con conocimiento y autoridad para interpretar estos resultados.**

En caso de que su médico tenga la necesidad de ratificar el resultado, lo podrá solicitar dentro de los 3 días posteriores a la fecha de entrega, el reproceso del estudio se realiza en la misma muestra. Posterior a esta fecha el resultado entregado se tomará como aceptado. Aplica en muestras sanguíneas con proceso analítico de 24 horas.

**Descarga nuestra App para Médicos y Pacientes.**



Con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y quincuagésimo quinto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, la elaboración de versiones públicas aprobado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Nuestro Centro Analítico cuenta con las siguientes certificaciones y acreditaciones:



**Gracias por su preferencia.**

**GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.**  
**SUCURSAL TEJEDA**

PROLONGACION CONSTITUYENTES Col. EL POCITO C.P.76902  
CORREGIDORA, QRO [www.chopo.com.mx](http://www.chopo.com.mx)