



FICHAS TÉCNICAS DE

Árboles exóticos



Pirul



Schinus molle Familia **ANACARDIACEAE**



15 m

Exótica

Estatus: Naturalizada



Fenología:

Octubre -
Noviembre

Fructifica: Enero -
Abril.



Tipo de copa:

Redonda.

Área de origen: Nativa del centro y sur de Sudamérica.

Hábitat: Pastizales perturbados, en jardines, orillas de carreteras y caminos.

DESCRIPCIÓN

Árbol leñoso, provisto de resina aromática, flores pequeñas de color blanquecino, su fruto es una drupa roja de alrededor de medio centímetro de diámetro.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Mejoramiento del suelo, regeneración de suelo, las aves consumen sus frutos.

USOS

- La corteza se utiliza para curtir pieles.
- Hojas, corteza y frutos se usan medicinalmente.
- Los frutos son una especia muy utilizada en la gastronomía llamada "pimienta roja".

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	15 m	15 m	7.5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:


-



Pirul chino

Schinus terebinthifolius

Familia
ANACARDIACEAE



Exótica

Estatus: Invasiva



Fenología:

Octubre -
Noviembre

Fructifica: Enero -
Abril.



Tipo de copa:

Redonda.

Área de origen: Nativa del centro y sur de Sudamérica.

Hábitat: Sitios perturbados, crece en condiciones húmedas y secas.

DESCRIPCIÓN

De copa redonda con hojas pinnadas color verde oscuro, habitualmente compuestas de siete folíolos. Los racimos de diminutas flores color crema.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Forma un denso dosel pudiendo “ahogar” a otras plantas.

USOS

- Utiliza como árbol de alineación

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	7 -10 m	6 - 7 m	4 - 5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:


-



Chirimoya



Annona cherimola Familia ANNONACEAE



Exótica

Estatus: Naturalizada.



Fenología:
Marzo - Abril
Fructifica:
Septiembre - Enero



Tipo de copa:
Irregular.

Área de origen: Sudamérica (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia).

Hábitat: Bosque Tropical Caducifolio y bosque de pino encino.

DESCRIPCIÓN

Árbol pequeño, tronco recto de corteza lisa y gruesa, hojas color verde oscuro, flores colgantes, solitarias, aromáticas, de 2.5cm de diámetro, fruto grande carnososo de color verde y tamaño de 7 a 12cm.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Infiltran agua de lluvia, controlan erosión y sirve como alimento de fauna silvestre

USOS

- Fruto comestible.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	5 - 7 m	4 m	2 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Prefiere suelos bien aireados.



Palmera de Madagascar



Pachypodium lamerei

Familia
APOCYNACEAE



8 m

Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología:

Florece en cualquier época del año con preferencia temperaturas cálidas.



Tipo de copa:

Palma.

Área de origen: Endémica de la isla de Madagascar.

Hábitat: Bosque Tropical Caducifolio y bosque de pino encino.

DESCRIPCIÓN

Suculenta, de tronco espinado, de crecimiento lento, Las hojas, de hasta 40 cm de largo, están situadas en la parte superior de la planta, las inferiores van cayendo a medida que el tallo crece, de donde surgen tres largas y fuertes espinas dispuestas triangularmente.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Flores aromáticas

USOS

- Ornamental
- Cultivo doméstico, considerada como simbolo de espiritual.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	8 m	1 - 2 m	.50 - 1 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Suelos bien drenados



Árbol paraguas, cheflera



Schefflera actinophylla

Familia
ARALIACEAE

10 m



Exótica

Estatus: Invasiva.



Fenología:

Verano y continua por meses.



Tipo de copa:

Irregular.

Área de origen: Nativa de Nueva Guinea, Australia.

Hábitat: Cultivada en el interior de hogares y centros sociales (hoteles, restaurantes, oficinas).

DESCRIPCIÓN

Árbol perenne con copa globosa, tronco angosto y ramificado, corteza café oscura y lisa. Hojas compuestas grandes y lisas con hasta 15 folíolos. Flores rojas pequeñas que crecen en ramas erguidas radiales. Fruto negro carnoso y globoso pequeño con semillas curvas.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Alimentación de varios animales como murciélagos, roedores o marsupiales de su entorno nativo, flores fragantes

USOS

- Ornamental.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	10 m	7 m	4 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: si

Otros:

- Suelos bien drenados



Palmera de bambú



Dypsis lutescens

Familia
ARECACEAE



6 m

Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología:

Verano, pero es raro verla florecer.



Tipo de copa:

Irregular.

Área de origen: Madagascar.

Hábitat: Áreas boscosas de suelo arenoso, muy cultivada para interiores.

DESCRIPCIÓN

Palmera de pequeño a mediano tamaño, con ramificaciones desde la base, Hojas arqueadas, pinnadas con 20 a 60 pares de folíolos. Frutos amarillos que se tornan negruzcos y con flores blancas.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Pequeño	Menos de 6 m	Menos de 4 m
Beytía et al.	Pequeño	Menos de 6 m	4 - 6 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	1.5 - 6 m	5 - 6 m	2.5 - 3 m

Condiciones o restricción de plantación


Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- De sombra preferentemente pero también tolera la luz directa.




Araucaria



Araucaria heterophylla

Familia
ARAUCARIACEAE

10 m



Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología:
Primavera.



Tipo de copa:
Piramidal.

Área de origen: Originario de la región de Arauco (Chile).

Hábitat: Requiere zonas cálidas. Va muy bien en zonas costeras. Prefiere terrenos poco profundos, pobres y húmedos.

DESCRIPCIÓN

Árbol con tronco recto, corteza gris y rojo, a veces escamosa, con copa piramidal con follaje permanente, hojas pequeñas como escamas. Conos café verdoso ovoides.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	10 m	6 - 8 m	3 - 4 m

Condiciones o restricción de plantación


Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- De abundante sol y temperaturas cálidas.



Palma coco plumoso

Arecastrum romanzoffianum

Familia
ARECACEAE

15 m



Exótica

Estatus: Invasiva



Fenología:
Verano.



Tipo de copa:
Palma.

Área de origen: Originario

Hábitat: Requiere

DESCRIPCIÓN

Palmera con tronco grisáceo. Palmas de 2 a 4m con aspecto plumoso. Inflorescencias ramificadas con flores blancas y amarillas. Fruto naranja en drupa globosa con semillas color pardo

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- En su lugar nativo se utiliza la decoccion de las raices
- Para estimular la menorrea.
- Se pueden hacer dulces con el fruto.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	15 m	6 - 9 m	3 - 4.5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Tolera sol directo, pero también resiste en la sombra




Palma botella



Hyophorbe lagenicaulis

Familia
ARECACEAE



Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología:
Verano.



Tipo de copa:
Palma.

Área de origen: Endémica de isla Redonda, Mauricio.

Hábitat: Bosques de tierras altas, sabanas costeras

DESCRIPCIÓN

Palmera de tronco liso y de color grisáceo cubierto de cicatrices de frondas viejas. Presenta hojas verde oscuras.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- En su lugar nativo se utiliza la decoccion de las raices
- Para estimular la menorrea.
- Se pueden hacer dulces con el fruto.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Pequeño	Menos de 6 m	Menos de 4m
Beytía et al.	Pequeño	Menos de 6 m	4 - 6 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	3.5 - 6 m	3 - 4.5 m	2.5 m

Condiciones o restricción de plantación


Cableado eléctrico: no

Tubería de agua: no

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- No tolera temperaturas muy frías (0°C)




Palma canaria



Phoenix canariensis

Familia
ARECACEAE



20
m

Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología:
-



Tipo de copa:
Palma.

Área de origen: Endémica de las islas Canarias.

Hábitat: Habita tanto en las tierras fértiles del norte como en las áridas del sur.

DESCRIPCIÓN

Palma con tronco grueso, recto, sin brotes en la base, copa redondeada y frondosa. Hojas de hasta 7m de longitud, arqueadas, compuesta de 15 a 200 pares de folíolos.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	20 m	6 - 12 m	3 - 6 m

Condiciones o restricción de plantación


Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Sol directo.



Palma real



Roystonea regia

Familia
ARECACEAE

25 m



Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología:
Todo el año.



Tipo de copa:
Palma.

Área de origen: Centro América.

Hábitat: Tiene preferencia por estar en situación de exposición directa del sol, los buenos suelos y el agua abundante, aunque puede tolerar períodos de sequía si están bien establecidas.

DESCRIPCIÓN

Árbol con tronco liso, color grisáceo claro. Hojas con foliolos muy numerosos, color verde oscuro brillante.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	25 - 40 m	10 m	5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:


- Sol directo



Drago de canarias



Dracaena draco Familia **ASPARAGACEAE**



Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología: Florece despues de los 15 años, de manera irregular.



Tipo de copa: Palma.

Área de origen: Macaronesia y el noroeste de África.

Hábitat: Riscos, acantilados, laderas.

DESCRIPCIÓN

Planta con raíces aereas que se fusionan con el tronco. Hojas de hasta 60cm de longitud, planas, afiladas, flexibles de color verde blanquecino y en forma de espada. Flores blancas, el fruto es una baya carnosa

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	20 m	4.5 - 8 m	2.5 - 4 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Necesita agua regularmente, pero sin acumulación de agua



Palmera abanico



Washingtonia filifera Familia **ARECACEAE**

15 m



Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología: Finales de primavera y verano.



Tipo de copa: Palma.

Área de origen: Subdesérticas de California y norte de Baja California.

Hábitat: Valles y regiones desérticas.

DESCRIPCIÓN

Hojas palmadas, tronco delgado y alto, posee pequeñas fisuras rugosas y base ancha. Frutos elípticos u ovoides de color negrozco.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	15 m	6 m	3 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Sol directo o parcial



Jacaranda



Jacaranda mimosifolia Familia **BIGNONIACEAE**



15 m

Exótica

Estatus: Naturalizada.



Fenología: Febrero - Abril



Tipo de copa: Ovoide e irregular

Área de origen: De Brasil y Argentina.

Hábitat: Se desarrolla en suelos húmedos, es caducifolio en clima templado

DESCRIPCIÓN

Las hojas se componen de varias hojas pequeñas y de forma oval. La cara superior de la hoja es de color verde oscuro, la cara inferior pálida. Floración a principios de verano. El fruto leñoso en forma de castañuela de color verde.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Protege a los suelos contra la erosión, absorbe plomo y mitiga la contaminación atmosférica.

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	15 m	5 - 9 m	4.5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:


-



Casuarina



Casuarina equisetifolia Familia **CASUARINACEAE**



Estatus: Invasiva.

Exótica



Fenología: Abril



Tipo de copa:
Rala y piramidal.

Área de origen: Australia, Malasia y Polinesia.

Hábitat: Se adaptan en zonas secas y algo alcalinas de regiones cálidas, también en la arena de las costas.

DESCRIPCIÓN

Corteza grisácea, rugosa y fisurada. Flores masculinas dispuestas a la parte apical del árbol y las femeninas ubicadas en la parte baja del árbol.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Protege a los suelos contra la erosión

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	20 m	7.5 m	3.5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Mantener húmedo pero sin acumulación de agua. A Sol directo.



Ciprés glabro de Arizona



Cupressus glabra

Familia
CUPRESSACEAE



Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología: Sin datos



Tipo de copa: Piramidal, muy densa.

Área de origen: De las montañas del centro de Arizona (Estados Unidos).

Hábitat: Parques y jardines de clima cálido templado.

DESCRIPCIÓN

Corteza exfoliante color oscuro, al desprenderse muestra un interior rojizo pardo. Laminas color verde. Conos globosos con escamas.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	20 m	10 - 12 m	6 m

Condiciones o restricción de plantación


Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

-




Ciprés de Monterrey

Pilar Alonso



Cupressus macrocarpa

Familia
CUPRESSACEAE



20
m

Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología: Sin datos



Tipo de copa:
Piramidal, muy densa.

Área de origen: Nativo de la Bahía de Monterrey en California (Estados Unidos).

Hábitat: Requieren suelo sano. Son especies muy resistentes al viento.

DESCRIPCIÓN

Corteza del tronco color rojiza y fisurada. Abundantes escumiformes color verde intenso a verde oscuro, al cortar liberan un aroma olor a limón.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	20 m	6 -24 m	12 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Necesita poca agua
- Es de sol directo




Ciprés común



Cupressus sempervirens

Familia
CUPRESSACEAE



20
m

Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología: Sin datos.



Tipo de copa:
Piramidal muy estrecha.

Área de origen: Nativo del Mediterráneo oriental (Irán, Siria, Chipre).

Hábitat: Los bosques de montaña con abundantes coníferas y de suelos frescos

DESCRIPCIÓN

Aspecto piramidal o lineal, corteza de color marrón con tonalidades grises. Las hojas son escuamiformes color verde oscuro.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	20 m	3 - 6 m	3 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:


-



Galeana



Spathodea campanulata Familia **BIGNONIACEAE**



Estatus: Introducida.



Fenología: Invierno - Primavera



Tipo de copa: Redonda y densa.

Área de origen: Nativo de África tropical.

Hábitat: Se cultiva extensamente en todas las regiones tropicales del mundo.

DESCRIPCIÓN

Hojas imparipinnadas, flores de 7cm de largo por 5cm de ancho. Fruto lechosos en capsula oblongo-elíptica.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.
- Cerco vivo.
- Alimento para ganado.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	10 -13 m	11 - 15 m	7.5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

-



Acacia negra



Acacia melanoxylon Familia **FABACEAE**



Exótica

Estatus: Invasora.



Fenología: Agosto - Septiembre



Tipo de copa: Redonda y densa.

Área de origen: Australia y Tasmania.

Hábitat: Vive en suelos húmedos pero especialmente en aquellos en los que haya un buen drenaje.

DESCRIPCIÓN

Árbol sin espinas, corteza agrietada y de color muy oscuro. Inflorescencias color amarillo de forma globosa.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.
- Medicinal como analgésico.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	8 -15 m	6 m	3 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: si

Otros:

- Es tóxica si se ingiere.



Pata de vaca

Bauhinia variegata Familia **FABACEAE**



Exótica

Estatus: Invasora.



Fenología: Enero - Marzo



Tipo de copa: Amplia.

Área de origen: China, India, Nepal, Tailandia, Vietnam.

Hábitat: La selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia y subperrenifolia, penetra también a encinares contiguos, a menudo en la vegetación secundaria derivada.

DESCRIPCIÓN

Es de tronco pequeño, con coloración café y superficialmente fisurada, de copa globosa. Hojas redondas, hendidas con forma de una "pezuña" llegando a medir de 10 a 20 cm. Sus flores son grandes de color blancas, rosas brillantes o violetas, en forma de orquídea.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.
- Cerca viva, barrera rompe vientos
- La madera se usa para hacer mangos de herramientas.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	6 - 8 m	14 m	7 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- No tienen especiales requerimientos de suelo y humedad, preferencias por exposiciones de semisombra.



Tabachín



Delonix regia Familia **FABACEAE**



Exótica

Estatus: Invasora.



Fenología: Mayo - Junio



Tipo de copa:
Aplanada,
irregular.

Área de origen: Madagascar.

Hábitat: Selvas secas caducifolias.

DESCRIPCIÓN

Su tronco es torcido, grueso y con muchas lenticelas. Su copa es globosa, las hojas se compuestas en forma de plumas grandes y con bastantes foliolos. Su flor es de color rojo brillante, mide aproximadamente 12 cm de largo y tiene 5 pétalos desiguales

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.
- Las flores se utilizan para alimentación de las gallinas ponedoras de huevo con el fin de mejorar la calidad de la cáscara del huevo y hacerla más resistente.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Mediano	6 - 15 m	4 - 6 m
Beytía et al.	Mediano	6 - 15 m	6 - 8 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	8 - 12 m	12 - 21 m	6 - 10.5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Libera compuestos que impiden el crecimiento de otras plantas.



Laurel de la india



Ficus benjamina

Familia
MORACEAE

7-30



Exótica

Estatus: Naturalizada.



Fenología:
Primavera



Tipo de copa:
Redonda y densa.

Área de origen: De la India, Java y Balia.

Hábitat: Cultivada para la zona urbana.

DESCRIPCIÓN

Copa ancha y frondosa, con raíces aéreas. Tronco con corteza gris blanquecina, lisa. Ramas colgantes, verdosas. Hojas ligeramente coriáceas. Frutos axilares, solitarios o en pares.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.
- Medicinal.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diámetro de copa	Espacio requerido
	7 - 30 m	9 - 14 m	4.5 - 7 m

Condiciones o restricción de plantación


Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Tóxica para mascotas.



Hule



Ficus elastica Familia **MORACEAE**



Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología:
Primavera.



Tipo de copa:
Amplia, y densa.

Área de origen: India y del sur de Indonesia.

Hábitat: Climas cálidos desde el trópico a las regiones mediterráneas, y en climas fríos como planta de interior.

DESCRIPCIÓN

Árbol perenne con sistema radicular superficial, corteza grisácea, lisa. Hojas en espiral, de gran tamaño y color verde oscuro brillante por el haz y verde pálido por el envés.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	10 - 15 m	10 m	5 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: si

Otros:

- **Tóxica para mascotas**



Dolar



Eucalyptus cinerea Familia MYRTACEAEA



15 m

Exótica

Estatus: Introducida.



Fenología:
Diciembre - Abril



Tipo de copa:
Irregular.

Área de origen: Nueva Gales del Sur.

Hábitat: Suelos rocosos bien drenados.

DESCRIPCIÓN

Corteza rojiza, rugosa, fibrosa. Hojas muy glaucas, ovadas, orbiculares. Hojas con un olor fuerte.

SERVICIOS O AFECIONES AMBIENTALES

Sin datos.

USOS

- Ornamental.
- Medicinal.
- Muy usada para la florería.

TABLA DE ALTURAS (RECOMENDACIONES)

Autores	Tipo	Altura	Espacio requerido
SEDEMA	Grande	Más de 15 m	6 m
Beytía et al.	Grande	Más de 15 m	8 - 12 m
Autor de fichas	Altura	Diametro de copa	Espacio requerido
	15 m	3 - 6 m	1.5 - 3 m

Condiciones o restricción de plantación

Cableado eléctrico: si

Tubería de agua: si

Toxicidad o alergias: no

Otros:

- Tóxica para mascotas